

Haftfolie transparent (outdoor)

Sortencharakteristika

Beschreibung	Weich-PVC transparent weiß
Anwendung	Industrielle Kennzeichnung im Außeneinsatz bis max. 3 Jahre
Oberfläche	Ohne Topcoat
Zertifikate	Erfüllte EU-Richtlinien: Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11
Bemerkungen	Geeignet für Buch-, Flexo-, Offset-, Sieb- und Tiefdruck, alle auch mit UV-Trocknung, sowie Heiß- und Kaltprägungen; unbedingt geeignete Druckfarben verwenden

Lager- und Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r. F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Folie	Werte	Einheit	Norm
Dicke	100	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	>160	%	DIN 53455
Zugfestigkeit längs	> 26	N/mm ²	ISO 1924/1

Beschreibung Klebstoffe

Permanenter Kleber P3:

Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit, erfüllen die Spielzeugnorm EN 71/ Teil 3.

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* P3 -> Permanent	14 ± 6	N/25mm	FTM 1

*Durchschnittswert

Beschreibung Träger

Abdeckung H12:

135 g/m² chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, lösemittelfreie Silikonisierung

Physikalische Eigenschaften Träger	Werte	Einheit	Norm
Flächengewicht	135	g/m ²	ISO 536
Dicke	136	µm	ISO 534

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen. Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt